

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

HSA35- HSB50

ALLEGISTIMENTO PER CABINATI 35 - 50 Q.LI P.T.T.
RESUE LOADING BED FOR 3500 - 5000 KG GVW TRUCKS



DOTAZIONI DI SERIE:

- Piano di carico scarrabile ricoperto con lamiera in acciaio e copertura antiscivolo nero
- Verricello di tiro con guida fune e pressafune, fune avvolta 25 M, diametro 10 mm, capacità di Tiro 2700 Kg
- Comandi oleodinamici diretti a leva con illuminazione
- Acceleratore rinvianto posteriormente nel quadro comandi (dove possibile)
- N° 2 calzatoie anteriori a tre posizioni
- N° 2 cinghie con tenditore più ramponi
- N°2 Fari di lavoro a luce bianca
- Parafanghi posteriori con paraspuzzi
- Cassetta portattrezzi con illuminazione interna
- Portaruota di scorta
- Puleggia di rinvio per tiri deviati
- N°2 luci stroboscopiche sul frontale cabina veicolo
- Protezioni laterali
- Protezioni in acciaio inox fioretato sui longheroni pianale-Gancio a sfera sfilabile su struttura verricello
- Luci di posizione laterali
- Verniciatura dell'attrezzatura con colore a richiesta
- Conformità alle norme CE

SERIAL OUTFITS:

- Sliding loading platform covered with steel sheet and anti-slip black coating
- Towing winch with guiderope and pressrope, wound up rope 25 mt lenght, diam. 10 mm, towing capacity 2700 Kg
- Direct hydraulic lever commands with lights
- Hand accelerator in rear position on command console
- N°2 three positions front wedges
- N°2 belts with turnbuckle and clamps
- N°2 white working lights
- Rear mud guards with splash guards
- Tool box with inside light
- Spare wheel holder
- Return pulley for deflected tows
- N° 2 stroboscopic lights on cabin front end
- Side casings
- Honeycomb girded steel protections on platform edges
- Removable hook on winch
- Side position lights
- Varnishing on request
- CE certification



HSA35



HSB50



ACCESSORI


ACCESSORIES

ICALZATOIE A TRE POSIZIONI PER TUTTI I TIPI DI VEICOLI

UTILITARIA



SUV



SPORTIVA



NUOVO DESIGN PER
PORTA MOTO



PULEGGIA A INNESTO SUL
PIANALE PER TIRI DEVIATI




VERRICELLO CON PORTATA FINO A 2700KG




TECHNICAL DRAWING



FIGURINO SU AUTOVEICOLO



HSA35



HSB50



La TCM s.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso e tutti i valori possono variare del +5%
TCM s.r.l. reserves the right to change technical characteristics without notice all the technical values above indicated can undergo change +5% of values.


SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

SELLA POSTERIORE / REAR FORK

BRACCIO A SCOMPARSA NEL PIANALE / CRANE BOOM FITTING IN PLATFORM STABILIZZATORI
POSTERIORI / REAR STABILIZING SYSTEM

BRACCIO GRU A SCOMPARSA (peso +- 190 kg)


CRANE BOOM FITTING IN PLATFORM (weight +- 190 kg)



DISPOSITIVO A FORCA (peso +- 300 kg)

REAR FORK (peso +- 300 kg)

carico max su forca 1900 kg
maximum load on fork 1900 kg



DESCRIPTION

DESCRIZIONE

ACCESSORI DISPONIBILI

- N° 2 luci stroboscopiche frontali su veicolo
- Bagagliaio portafari
- Barra luminosa a led
- Faro di lavoro a luce bianca
- Gancio a sfera sfilabile su verricello per roulotte
- Sistema traslazione verricello
- Portamoto sul pianale ove vi e' traslazione
- N°2 calzatoie anteriori a tre posizioni
- Puleggia di rinvio per tiri deviati
- Cassetta porta utensili piccola/media/grande
- Coppia carrellini + riposo o portacarrellini
- Porta estintore + estintore 6 kg
- Radiocomando multifunzione
- Tanica lavamani + portasapone
- Braccio ad uno sfilo per HSB50
- Coppia calzatoie posteriori registrabili
- N° 2 cinghie con tenditore piu' ramponi
- Arrotolatore aria per veicoli predisposti
- Presa di corrente e cavi per messa in moto vetture
- Stabilizzatori posteriori fissi
- Sella ad uno sfilo per HSB50
- Presa di corrente a 7 poli con trasformatore da 24v a 12v
- Dispositivo barra ripetitrice luminosa
- Struttura di traino con gancio a sfera omologato
- Barra di traino con attacchi intercambiabili
- Zincatura allestimenti
- Riverniciatura cabina



AVAILABLE OPTIONALS

- N° 2 stroboscopic lights on front cabin
- Roof rack light holder
- Led lights
- White working light
- Removable hook for caravan on winch
- Movable winch
- Motorbike holder on platform (only with swinging winch)
- N°2 three positions front wedges
- Return pulley for deflected tows
- Small / medium / big tool box
- N° 2 trolleys + storage
- Fire extinguisher carrier + 6 kg extinguisher
- Multifunction remote control
- Hand washing tank + soap
- Crane boom single slide for HSB50
- Rear adjustable wedges
- N° 2 belts with turnbuckle and clamps
- Air winder
- Electric plug and cables for car ignition
- Rear fixed outriggers
- Rear fork with one slide for HSB50
- 7 poles plug with 24v to 12v transformer
- Distance warning light
- Towing set up with homologated sphere hook
- Towing bar with interchangeable attachments
- Galvanization
- Cabin painting





AGENTE ESCLUSIVO PER I PRODOTTI



📍 Via A. Volta, 12- 86039 Termoli (CB)

Tel./Fax: +39.0875.752076

www.tctrade.it - info@tctrade.it

www.tcmsrl.it - info@tcmsrl.it

Seguici su:

